



Data: 10.09.2009	COMUNE: Baronissi (SA)	LOCALITA': Caprecano	Sondaggio S₁
CANTIERE: via E.....		COMMITTENTE: dr. Geol. Carlo MUSONE	
QUOTA BOCCAFORO: piano campagna		PROFONDITA': 35.00 m.	INCLINAZIONE: 0.00°
TIPO DI SONDAGGIO: a carotaggio continuo		QUOTA s.l.m.: 292 m.	LONGITUDINE: 14°47'36.60" Est LATITUDINE: 40°44'22.38" Nord
NOTE: Sondaggio condizionato con tubo in PVC da 80 mm. per l'esecuzione delle indagini di sismica in foro del tipo Down-hole			

SCALA METRICA	PROFONDITA' piano campagna (metri)	POTENZA del banco (metri)	SIMBOLO GRAFICO	DESCRIZIONE LITOLOGICA	CAMPIONI			CONDIZIONAMENTO (80 mm)	METODO DI PERFORAZIONE	Quota		PROFONDITA' FALDA
					Tipo di prelievo	Campione	Quota di prelievo			Numero di colpi N ₁₅ N ₃₀ N ₄₅	N _{SPT} (m)	
	0.20	0.20		Terreno vegetale a granulometria limoso-sabbiosa misto a materiali inerti.								
				RIPORTO di natura calcarea a granulometria variabile.								
	3.00	2.80		PIROCLASTITE a granulometria sabbioso-limosa di colore marrone scuro in fase di argillificazione.	Indisturbato	C1	3.50 4.00					
	6.00	3.00		PIROCLASTITE a granulometria sabbioso-limosa di colore marrone scuro con intercalazione di livelli di sabbia piroclastica di colore rosa con pomici nere da 8.90 m. a 9.30 m. dal piano campagna.								
	10.80	4.80		PIROCLASTITE a granulometria sabbioso-limosa di colore marrone-giallastro.								
	11.80	1.00		PIROCLASTITE a granulometria sabbioso-limosa di colore marrone scuro.								
	13.30	2.50		PIROCLASTITE a granulometria sabbioso-limosa di colore beige con minute pomici bianche.								
	15.00	1.70		PIROCLASTITE a granulometria sabbioso-limosa di colore beige con minute pomici bianche.								
	20.80	5.80		PIROCLASTITE a granulometria sabbioso-limosa di colore marrone scuro.	Indisturbato	C2	15.50 16.00					
	28.80	8.00		DETRITO DI FALDA di natura carbonatica in matrice cementizia di natura piroclastica di colore beige. Dalla quota di 25.00 m. dal piano campagna si rinvengono livelli di sabbia piroclastica di colore beige con pomici bianche.							22.00 (19-17-20) 22.45	
	30.00	1.20		PIROCLASTITE a granulometria sabbioso-limosa di colore marrone scuro.							27.00 (25-28-30) 27.45	

DITTA ESECUTRICE: GEOSONDA s.a.s. D	RETT ORE DEI LAVORI: Dr. Geologo Carlo MUSONE	FILE: Baronissi via E _{09.2009}
-------------------------------------	---	--